



CULTIVO: Avena forrajera (*Avena sativa*)

CICLO: Anual.

RÉGIMEN DE HUMEDAD: Riego.

ZONA ECOLÓGICA: Árido templado (Altiplano), Semiárido semicálido (Cañones).

VARIEDAD: Cuauhtémoc, Chihuahua, Babícora.

FECHA DE ESTABLECIMIENTO: Del 15 de octubre al 15 de diciembre.

DENSIDAD DE SIEMBRA: 100-120 kg/ha de semilla.

CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES: Puede atacar el pulgón del follaje y se controla con Pirimor 50 W a 0.5 kg/ha, o Malatión 1000 E a 1.0 L/ha, o Lannate 90 PS a razón de 0.4 kg/ha, o Folimat 84 LM a 0.4 L/ha.

FERTILIZACIÓN AL ESTABLECIMIENTO: Se recomienda incorporar con rastra antes de la siembra la fórmula 100-60-00, si se da un segundo corte, aplicar la fórmula 50-00-00.

PROGRAMA DE RIEGOS: El de siembra y riegos de auxilio cada 15 a 20 días hasta antes de su cosecha.

INICIO DEL CORTE O PASTOREO: Aproximadamente a los 80-85 días de la siembra se recomienda el inicio del pastoreo. Si se quiere cortar para empacar se puede cortar en floración o grano formado.

RENDIMIENTO ANUAL DE MATERIA SECA (MS): Dependiendo del manejo se pueden obtener desde 4.5 hasta 5.5 t/ha.